
Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 01:30

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/czujnik-poziomu-cieczy-jednopoziomowy-cat022-p-738.html>



Czujnik poziomu cieczy jednopoziomowy CAT/022

Cena brutto	86,00 zł
Cena netto	69,92 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Firma Aqua-Trend od lat zajmuje się systemami dozowania, kontroli poziomu, oraz systemami uzupełniania ubytków cieczy. Sprzedawane przez nas czujniki poziomu cieczy są wykorzystywane w budowanych przez nas aplikacjach i systemach automatyki przemysłowej dzięki czemu mamy pewność, że ich trwałość i niezawodność nie budzi zastrzeżeń.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą podstawowe parametry oferowanego czujnika. **!!!WYSYŁKA JUŻ OD 6 ZŁ!!!**


Czujnik poziomu cieczy



Zdjęcie




Schemat działania



Dane techniczne

Typ	CAT 022
Opis działania	Czujnik może pracować ze stykiem NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty). Zmianę zasady działania uzyskujemy poprzez odwrócenie pływaka na prowadnicy o 180 stopni.
Ilość sensorów	1
Materiał pływaka/pływaków	Stal nierdzewna SUS304
Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Materiał nakrętki	Stal nierdzewna SUS304
Rodzaj uszczelnienia	Czarna żywica
Ilość przewodów	2
Długość przewodu	100 cm
Typ montażu	Pionowy
Moc znamionowa kontaktronu	10W
Max. napięcie przełączania	100V DC
Napięcie przebicia	250V DC
Rezystancja izolacji	$\geq 100M \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 0,4 \Omega$
Maksymalny prąd	1,0A
Maksymalny prąd przełączania	0,5A
Temperatura pracy	- 20 °C do + 105 °C
Średnica gwintu montażowego	M10
Czas życia	$1 \cdot 10^6$ (DC : 5V, 10mA)

Rysunek techniczny



Karta została opracowana przez firmę Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.

