

Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 00:38

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/czujnik-poziomu-cieczy-jednopoziomowy-cat022-p-738.html>



## Czujnik poziomu cieczy jednopoziomowy CAT/022

Cena brutto	<b>86,00 zł</b>
Cena netto	<b>69,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

Firma Aqua-Trend od lat zajmuje się systemami dozowania, kontroli poziomu, oraz systemami uzupełniania ubytków cieczy. Sprzedawane przez nas czujniki poziomu cieczy są wykorzystywane w budowanych przez nas aplikacjach i systemach automatyki przemysłowej dzięki czemu mamy pewność, że ich trwałość i niezawodność nie budzi zastrzeżeń.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą podstawowe parametry oferowanego czujnika. **!!!WYSYŁKA JUŻ OD 6 ZŁ!!!**


# Czujnik poziomu cieczy



Zdjęcie




Schemat działania



## Dane techniczne

Typ	CAT 022
Opis działania	Czujnik może pracować ze stykiem NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty). Zmianę zasady działania uzyskujemy poprzez odwrócenie pływaka na prowadnicy o 180 stopni.
Ilość sensorów	1
Materiał pływaka/pływaków	Stal nierdzewna SUS304
Materiał korpusu	Stal nierdzewna SUS304
Materiał nakrętki	Stal nierdzewna SUS304
Rodzaj uszczelnienia	Czarna żywica
Ilość przewodów	2
Długość przewodu	100 cm
Typ montażu	Pionowy
Moc znamionowa kontaktronu	10W
Max. napięcie przełączania	100V DC
Napięcie przebicia	250V DC
Rezystancja izolacji	$\geq 100M \Omega$
Rezystancja styku	$\leq 0,4 \Omega$
Maksymalny prąd	1,0A
Maksymalny prąd przełączania	0,5A
Temperatura pracy	- 20 °C do + 105 °C
Średnica gwintu montażowego	M10
Czas życia	$1 \cdot 10^6$ (DC : 5V, 10mA)

## Rysunek techniczny



Karta została opracowana przez firmę Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.

