

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/czujnik-poziomu-cieczy-z-montazem-bocznym-cat013-p-653.html>



Czujnik poziomu cieczy z montażem bocznym CAT/013

Cena brutto	32,50 zł
Cena netto	26,42 zł
Dostępność	Dostępny

Opis produktu

Jednopoziomowy, kontaktronowy czujnik poziomu cieczy z montażem bocznym CAT/013

Czujnik może pracować w trybie NC lub NO, zmianę sposobu pracy uzyskuje się poprzez obrócenie bojki na prowadnicy o 180 stopni.

Czujnik wyposażony w trzy przewody elektryczne z których jeden jest wspólny dla obu poziomów.

Czujnik CAT/013 znajduje zastosowanie we wszelkich instalacjach sterowania przemysłowego opartych o badanie poziomu cieczy, instalacjach nadzorujących, instalacjach kontrolujących i zabezpieczających.

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą podstawowe parametry oferowanego czujnika. **!!!WYSYŁKA JUŻ OD 6 ZŁ!!!**

Czujnik poziomu cieczy



Zdjęcie


Schemat działania



Dane techniczne

Typ	CAT/013
Opis działania	Czujnik może pracować jako NC – normalnie zamknięty lub NO - normalnie otwarty czyli włączanie lub wyłączanie. Zmianę trybu pracy uzyskujemy przez obrócenie pływaka o 180°
Ilość sensorów	1
Ilość przewodów	2
Długość przewodu	150 cm
Typ montażu	boczny
Moc znamionowa	10W
Maksymalne napięcie	100V DC
Napięcie przebicia	220V DC
Maksymalny prąd przełączany	0,5A
Temperatura pracy	od -20°C do 85°C
Materiał	PP
Średnica gwintu montażowego	M10

Rysunek techniczny



Karta została opracowana przez firmę Aqua-Trend. Kopiowanie zabronione.

