

ME1-Rx Elektromagnetyczna pompa dozująca Redox



Opis

ME1-RX to proporcjonalna pompa dozująca z regulacją cyfrową i wbudowanym sterownikiem Redox. Pompa ME1-Rx doskonale nadaje się do dozowania chloru. Dostępna jako pompa naścienna lub nożna. Zatwierdzona przez CE i w 100% wyprodukowana we Włoszech.

Cechy

- Automatyczne rozpoznawanie sprawności sondy RX
- Nadaje się do dozowania produktów utleniających i odtleniających chlor z oprogramowania
- Programowalny w całym zakresie 0-999 mV Redox
- Ustawienie zakresu proporcjonalnego
- Głowica pompy PP
- Ręczny zawór upustowy
- Stopień ochrony IP 65

Opcjonalnie

- Głowica pompy PVDF z uszczelkami PTFE (odpowiednia do dozowania podchlorynu sodu o wysokim stężeniu lub silnych środków utleniających)
- Wejście sondy poziome
- Wtyczka Schuko
- Włącznik/wyłącznik
- Wbudowany alarm przedawkowania, aby uniknąć nadmiaru chemikaliów w basenie
- Dozowanie umożliwiający

Dane techniczne

Standard	Przepływ maks.		Ciśnienie	Impulsy	Moc	Waga	Średnica cewki
	[l/h]	[cc]	[bar]	[ppm]	[W]	[kg]	[mm]
1.5-12	1.5	0.14	12	180	50	3.5	80
02-11	2	0.18	11	180	50	3.5	80
04-09	4	0.37	9	180	50	3.5	80
05-08	5	0.46	8	180	50	3.5	80
07-05	7	0.65	5	180	50	3.5	80
08-04	8	0.74	4	180	50	3.5	80
10-02	10	0.92	2	180	50	3.5	80
15-0.5	15	1.39	0.5	180	50	3.5	80


Materiały

	Standardowy materiał	Materiał opcjonalny
Głowica pompy	PP	PVDF
Piłki	Pyrex	Ceramika, PTFE, SS 316
Membrana	PTFE	-
Osprzęt	PP 1/2"	PVDF 1/2"
Uszczelki	FPM	EPDM
Wkłady zaworów	PP 4 x 6	PVDF 4 x 6
Filtr nożny	Zawór wargowy PP 4 x 6	Zawór kulowy PVDF 4 x 6
Zawór wtryskowy	Zawór kulowy PP 4 x 6	Zawór kulowy PVDF 4 x 6
Rura ssąca	PVC 4 x 6	PVDF
Rurka doprowadzająca	PE 4 x 6	PVDF

Elektromagnetyczna pompa dozująca ME1-Rx Redox



Krzywa wydajności




Wszystkie wymiary podano w mm. Wszystkie wymiary i wagi mają jedynie charakter orientacyjny.

Elektromagnetyczna pompa dozująca ME1-Rx Redox



Wymiary



Wszystkie wymiary podano w mm.
Wszystkie wymiary i wagi mają jedynie charakter orientacyjny.

Standardowy zestaw instalacyjny

- Zawór wtryskowy
- Filtr nożny
- Rura tłoczna 2 m PE 4x6
- Rura ssąca 2 m PVC 4x6
- Rurka odpowietrzająca 1,5 m PVC 4x6

Akcesoria

- Sondy (Redox)
- Uchwyty sondy
- Lance ssące
- Miksery
- Zbiorniki i obwałowania