

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujaca-perystaltyczna-serii-500-z-silnikiem-komutatorowym-24v-dc-1240-mlmin-p-817.html>



Pompa dozująca perystaltyczna serii 500 z silnikiem komutatorowym 24V DC 1240 ml/min

Cena brutto	638,00 zł
Cena netto	518,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Pompa dozująca perystaltyczna serii 500 z silnikiem komutatorowym to pompa zaprojektowana do dozowania mediów o dużej gęstości takich jak sosy, kremy, zawiesiny. Specjalna konstrukcja głowicy umożliwia dowolne ułożenie węża tłoczącego w układzie "U", "L" i prostoliniowym (szczególnie to ostatnie ułożenie sprzyja dozowaniu gęstych mediów).

Pompa wyposażona w silnik komutatorowy z bardzo mocną przekładnią planetarną, umożliwia budowanie systemów dozowania, dyspenserów, dozowników itp.

Gwarancja 12 miesięcy.

Typ pompy	503Z
Symbol	503Z/ZLX
Wydajność	dla węża 24# 700ml/min, dla węża 35# 900ml/min, dla węża 36# 1240 ml/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie głowicy	PA66
Wykonanie rolek	POM
Łożyskowanie rolek	Ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak
Rozmiary węża tłoczących	24#, 35#, 36#
Stopień trudności wymiany węża	bardzo łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 1,7 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	komutatorowy
Moc silnika	32W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	30-100%
Sposób regulacji	Modulacja PWM
Przekładnia	Tak - planetarna
Ilość obrotów przekładni	326 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	10 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Warunki pracy	temp. 0-60°C wilgotność <85%
Waga	594g



