
Dane aktualne na dzień: 08-06-2026 01:45

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-dozujace-perystaltyczna-serii-600-z-silnikiem-komutatorowym-250-1400mlmin-p-709.html>



Pompa dozujące perystaltyczna serii 600 z silnikiem komutatorowym (250-1400ml/min)

Cena brutto	605,00 zł
-------------	------------------



Cena netto	491,87 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Opis produktu

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 600
Symbol	600.KOM.300.79-3
Wydajność	250 - 1400 /min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	3
Wykonanie rolek	Swiss high-function plastics
Łożyskowanie rolek	Tak (ślizgowe)
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	7,9 x 12,7 x 2,4
Stopień trudności wymiany węża	b.łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 2 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	32 W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	25-100%
Sposób regulacji	Poprzez PWM
Przekładnia	Planetarna
Ilość obrotów silnika	300 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	8 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	0,92 kg



Pompa dozująca perystaltyczna serii 600 to wyjątkowa konstrukcja, która dzięki wężowi tłoczącemu ułożonemu prawie w linii prostej umożliwia dozowanie bardzo gęstych substancji a nawet proszku. Innowacyjna budowa głowicy ułatwia wymianę węża tłoczącego i serwis pompy. Zastosowanie trzech rolek tłoczących sprawia, że pompa ta osiąga bardzo dużą dokładność i powtarzalność dawek.

Pompa serii 600 występuje w wersji z silnikiem krokowym, oraz w wersji z silnikiem komutatorowym wyposażonym w przekładnię planetarną. Obie wersje mogą znaleźć zastosowanie w profesjonalnych systemach i aplikacjach dozujących wykorzystujących różne metody zasilania i sterowania.

