

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-high-precysion-z-silnikiem-krokowym-o-wydajnosci-0-565mlmin-p-961.html>



Pompa perystaltyczna High Precysion z silnikiem krokowym o wydajności 0-565ml/min

Cena brutto	625,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	508,13 zł
------------	------------------

Opis produktu



Pompa perystaltyczna 406D/BT to pompa typu High-Precysion, zaprojektowana do zastosowań specjalnych w których wymagana jest ogromna precyzja.

Pompa 406D/BT została wyposażona w aż 6 rolek tłoczących które przekładają się na bardzo dużą rozdzielczość dozowania a co za tym idzie bardzo dużą dokładność. Pompa 406D/BT doskonale sprawdzi się we wszelkich aplikacjach polegających na odmierzaniu małych i średnich porcji cieczy z bardzo dużą dokładnością, ale także w aplikacjach w których konieczne jest tłoczenie cieczy z małą pulsacją. Innowacyjna konstrukcja głowicy wyposażonej w mechanizm otwierający sprawia że wymiana węża tłoczącego w tej pompie jest wyjątkowo łatwą czynnością. Istotną cechą pompy 406D/BT wynikającą z konstrukcji głowicy jest możliwość stosowania węża tłoczącego bez łączników, jest to niezmiernie istotne w aplikacjach w których medium tłoczone jest w warunkach sterylnych.

Pompa w wersji z silnikiem krokowym wymaga podłączenia do sterownika silnika krokowego np. J-3B z naszej oferty.

Pompa obsługuje węże tłoczące o grubości ścianki 1,6mm w rozmiarach: 14#, 16#, 25#, 17#

Istnieje możliwość demontażu 3 z 6 rolek, modyfikacja to spowoduje zwiększenie wydajności pompy zmniejszając jednocześnie nieco dokładność.

Istnieje możliwość zamówienia pompy w wersji dwukanałowej.

Typowe zastosowania:

Sprzęt analityczny, sprzęt laboratoryjny, konfekcjonowanie płynów, przemysł precyzyjny itp.

Urządzenie objęte 12miesięczną gwarancją producenta.

