

Link do produktu: <https://www.pompydozujace.com/pompa-perystaltyczna-serii-900-6-6lmin-24v-dc-silnik-komutatorowy-24vdc-p-364.html>



Pompa perystaltyczna serii 900 6,6l/min 24V DC silnik komutatorowy 24VDC

Cena brutto	1 209,00 zł
Cena netto	982,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny


Opis produktu

Bardzo wydajna, solidna pompa perystaltyczna wyposażona w silnik prądu stałego zintegrowany z przekładnią planetarną. Pompa przeznaczona do przemysłowych systemów dozowania, napełniarek, rozlewni, przepompowni itp. Pompa wyposażona w potężną głowicę z wirnikiem podwójnie łożyskowanym, cztery rolki tłoczące łożyskowane ślizgowo.

Pompa obsługuje węże 73# (9.7mm średnica wewnętrzna ×3.3mm grubość ścianki) 82# (12.7mm średnica wewnętrzna ×3.3mm grubość ścianki)
Zaletą tej pompy jest niebywale łatwa obsługa, szybka wymiana węża, łatwość czyszczenia i konserwacji.

Istnieje możliwość wykonania przez naszą firmę systemu dozowania opartego o tą pompę z zastosowaniem regulatorów i sterowników mikroprocesorowych z naszej oferty.

Typ pompy	Pompa perystaltyczna serii 900
Symbol	900zlx.24.300.127-4
Wydajność nominalna	6,6 l/min
Ilość kanałów	1
Ilość rolek w głowicy	4
Wykonanie	Obudowa: PA66+30GF, Pokrywa: PC, Wirnik :PA66+MuS2
Łożyskowanie rolek	Tak - ślizgowe
Wąż tłoczący w zestawie	Tak - silikon
Rozmiar węża (śr. Wew x śr. Zew x grubość ścianki) w mm	12.7 x 19.3 x 3.3
Stopień trudności wymiany węża	Łatwy
Wytwarzane ciśnienie	max 2 bar
Napięcie zasilania	24V DC
Rodzaj silnika	Komutatorowy
Moc silnika	max 50W
Praca ciągła	Nie
Regulacja wydajności	Tak
Zakres regulacji	30-100%
Sposób regulacji	Poprzez modulację PWM lub zmianę napięcia zasilania
Przekładnia	Tak - planetarna
Ilość obrotów przekładni	300 RPM
Zewnętrzna średnica króćca przyłączeniowego	13 mm
Możliwość pracy w obu kierunkach	Tak
Waga	1,3 kg



Produkt objęty 12 miesięczną gwarancją.

